

برگ الحاقی تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم



REQUEST NO.

شماره تقاضا

PROJECT / DIRECT CHARGE MATERIALS REQUEST
CONTINUATION SHEET

شماره ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا MESC NO.	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.	ارزش تقریبی رقم VALUE (EST.)	CROSS REF.				اطلاعات منبع کالا شماره درخواست	
						شماره انبار STORE NO.	در سازمان ADMIN	در شرکت REQUEST NO.			
04		NO	2 WAY CHECK VALVE 4 3/8" TYPE "H" CAMERON FOR ABOVE TUBING HANGER MATERIAL : FORGED SS 410 M/C : FF-NL T/C : U PSL 3G	04							
05		NO	1 WAY CHECK VALVE 4 3/8" TYPE "H" CAMERON FOR ABOVE TUBING HANGER MATERIAL : FORGED SS 410 M/C : FF-NL T/C : U PSL 3G	02							
06		NO	DOUBLE GATE VALVE SOLID BLOCK TWO GATE VALVES 5 1/8" , 5000 PSI WP FULL BORE NON RISING STEM WITH BACK SEAT CAPABILITY METAL TO METAL SEAL BETWEEN GATE & SEAT BOTTOM STUDDUED 11" , 5000 PSI WP SOLID BLOCK WITH TRIPLE 9 5/8" SEALS FOR TUBING HANGER NECK & 1/2" CONTROL LINE EXIT IS LOCATED IN BELOW OF THE LOWEST P-SEAL WITH TWO INJECTION PORTS PER SEAL 3/4" NPT & ONE CAVITY & ONE TEST PORT BETWEEN EACH TWO SEALS 1/2" NPT TOP STUDDUED 7 1/16" , 5000 PSI WP SOLID BLOCK MATERIAL OF BODY/BONNET : FORGED SS 410 MATERIAL OF SEAT/GATE : SS 410 COATED WITH TUNGESTAN CARBIDE MATERIAL OF STEM : INCONEL 718 MATERIAL OF P-SEAL : HNBR M/C : FF-NL T/C : U PSL 3G PR2	10							
07		NO	CROSS SOLID BLOCK 5 1/8" FULL BORE NON RISING STEM WITH BACK SEAT CAPABILITY METAL TO METAL SEAL BETWEEN GATE & SEAT BOTTOM FLANGE 7 1/16"-5000 PSI WP ONE 5 1/8" , 5000 PSI SAFETY VALVE WITH CAP ONE 5 1/8" , 5000 PSI WP FULL BORE GATE VALVE TOP STUDDUED 7 1/16" , 5000 PSI WP SOLID BLOCK ONE STUDDUED SIDE OUTLET 4 1/16" , 5000 PSI WP ELAVATED AT 45 DEG ON LEFT HAND ONE STUDDUED SIDE OUTLET 4 1/16" , 5000 PSI WP ELAVATED AT 45 DEG ON RIGHT HAND MATERIAL OF BODY/BONNET : FORGED SS 410 MATERIAL OF SEAT/GATE : SS 410 COATED WITH TUNGESTAN CARBIDE MATERIAL OF STEM : INCONEL 718 M/C : FF-NL T/C : U PSL 3G PR2	10							

صفحه ۲ از ۷

کمیسیون مناقصات
تاریخ: ۱۳۰۵/۰۵/۱۹
در وقت نفت مناطق مرکزی



Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

برگه الحاقی تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم
PROJECT / DIRECT CHARGE MATERIALS REQUEST



REQUEST NO.

شماره تقاضا

CONTINUATION SHEET

شماره قلم ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا MESO NO.	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.	ارزش تقریبی قلم VALUE (EST.)	موس MOS	سوس SOS	اطلاعات منبع کالا		
								شماره انبار STORE NO.	شماره درخواست REQUEST NO.	شماره قلم ITEM
08		NO	SURFACE SAFETY VALVE HYDRAULIC ACTUATOR PACKAGE AS : 5 1/8" , 5000 PSI REVERSE ACTING GATE VALVE C/W BONNET ASSEMBLY & METAL LOCK OUT CAP INCORPORATES MULTIPLE SAFE GAURDS AGAINST THE INVASION OF WELL FLUIDS INTO THE ACTUATOR HOUSING SUCH AS : METAL TO METAL BACK SEAT/ STEM SEAL MULTIPLE POLYPACK BONNET STEM SEALS PACKING INTEGRITY PORT SECONDARY BACKUP SEALS UTILISE O-RING SMATERIAL OF BONNET : FORGED S5 410 MATERIAL OF SEAT/GATE : SS 410 COATED WITH TUNGESTAN CARBIDE MATERIAL OF STEM : INCONEL 718 M/C : FF-NL T/C : U PSL 3G PR2 THIS ITEM IS TO BE ASSEMBLED WITH ABOVE CROSS SOLID BLOCK (ITEM 7)	10						
09		NO	GATE VALVE 4 1/16" 5000 PSI FLANGED ENDS FULL BORE NON RISING STEM WITH BACK SEAT CAPABILITY METAL TO METAL SEAL BETWEEN GATE & SEAT MATERIAL OF BODY/BONNET : FORGED S5 410 MATERIAL OF SEAT/GATE : S5 410 COATED WITH TUNGESTAN CARBIDE MATERIAL OF STEM : INCONEL 718 M/C : FF-NL T/C : U PSL 3G PR2	20						
10		NO	CHRISTMAS TREE CAP 7 1/16" API 5000 PSI WP 6 3/8 BORE ACME OTIS QUICK UNION TYPE MATERIAL : FORGED SS 410 M/C : FF-NL T/C : U PSL 3G	10						

صفحه ۳ از ۷

کمیسیون مناقصات
۱۴۰۵/۱۵/۱۹
در وقت نفت مناطق مرکزی



Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

برگ الحاقی تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم
PROJECT / DIRECT CHARGE MATERIALS REQUEST



REQUEST NO.

شماره تقاضا

CONTINUATION SHEET

شماره ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا MESC NO.	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.	ارزش تقریبی قلم VALUE (EST.)	ردیف M.O.S	ردیف S.O.B	CROSS REF.			اطلاعات منبع کالا شماره درخواست REQUEST NO.	شماره قلم ITEM
								شماره انبار STORE NO.	اداری ADMIN	تعمیراتی REQUEST NO.		
11		NO	WEAR BUSHING PSI WITH 10" MIN ID C/W ELASTOMERIC SEAL 5000 , "11 RING & 'J' SLOT NOTE : WEAR BUSHING SHALL BE LOCKED BY LOCK DOWN FLANGE MATERIAL : FORGED LOW ALLOY STEEL 4130 MATERIAL OF SEAL ELEMENT : HNBR/NBR	04								
12		NO	PLUG TESTER 11" , 5000 PSI x 4 1/2" IF BOX x PIN TO BE USED AS PLUG TESTER & RUNNING/RETRIEVING TOOL FOR WEAR BUSHING MATERIAL : FORGED LOW ALLOY STEEL 4130 MATERIAL OF SEAL ELEMENT : HNBR/NBR	04								
13		SET	REDRESS KIT FOR 11" WEAR BUSHING 5000 PSI WP MATERIAL : SAME AS ORIGINAL	30								
14		SET	REDRESS KIT FOR 11" PLUG TESTER 5000 PSI WP MATERIAL : SAME AS ORIGINAL	60								
15		SET	REDRESS KIT FOR TUBING HEAD SPOOL MATERIAL : SAME AS ORIGINAL	10								
16		SET	REDRESS KIT FOR 2 WAY CHECK VALVE 4 3/8" MATERIAL : SAME AS ORIGINAL	10								
17		SET	REDRESS KIT FOR TUBING HANGER (BODY SEAL) (IF METAL TO METAL SEAL TYPE : BODY SEAL 1 EA, SOCKET HEAD PLUG 1/4" NPT 1 EA & SWAGE (LOCK, CONNECTOR MALE 1 EA MATERIAL OF SEAL ELEMENT : SAME AS ORIGINAL	15								
18		SET	COMPLETE SET REDRESS KITS & SPARE PARTS FOR 2 1/16" 5000 GATE VALVE, INCLUDING STEM 1 EA STEM PACKING 1 EA, SEAT 2 EA, SEAT SEAL 2 EA, GATE 1 -EA, BONNET GASKET 1 EA, PACKING GLAND 1 EA, O & RING SEAL 1 EA & WIPER SEAL 1 EA & OTHER PIECES ELEMENTS (IF ANY) NOTE : MATERIALS OF REDRESS KITS & SPARE PARTS & SHOULD BE SAME AS ORIGINAL ITEMS .MANUFACTURER SHALL CONFIRM SAME	20								

صفحه ۴ از ۷

کمیسیون مناقصات
۱۴۰۵/۵/۱۹
تاریخ :
شرکت نفت مناطق مرکزی



Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

برگ الحاقی تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم
PROJECT / DIRECT CHARGE MATERIALS REQUEST

REQUEST NO.

شماره تقاضا

CONTINUATION SHEET

پیوسته یکم از فرم کالای

شماره قفسه ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا MESC NO.	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.	ارزش تقریبی ظم VALUE (EST.)	CROSS REF.				اطلاعات منبع کالا شماره درخواست REQUEST NO.	شماره قفسه ITEM
						شماره انبار STORE NO.	اداری ADMIN	تعمیراتی REPAIR	تعمیراتی REPAIR		
19		SET	COMPLETE SET REDRESS KITS & SPARE PARTS FOR 5 1/8" 5000 PSI WP DOUBLE GATE VALVE SOLID BLOCK INCLUDING 9 5/8" P-SEAL, STEM 1 EA, STEM , PACKING 1 EA, SEAT 2 EA, SEAT SEAL 2 EA, GATE 1 EA BONNET GASKET 1 EA, PACKING GLAND 1 EA, O-RING & SEAL 1 EA & WIPER SEAL 1 EA & OTHER PIECES ELEMENTS (IF ANY) NOTE : MATERIALS OF REDRESS KITS & SPARE PARTS & SHOULD BE SAME AS ORIGINAL ITEMS MANUFACTURER SHALL CONFIRM SAME	10							
20		SET	COMPLETE SET REDRESS KITS & SPARE PARTS FOR 4 1/16" 5000 GATE VALVE INCLUDING STEM 1 EA, STEM PACKING 1 EA, SEAT 2 EA, SEAT SEAL 2 EA, GATE 1 EA, BONNET GASKET 1 EA, PACKING GLAND 1 EA, O- RING SEAL 1 EA & WIPER SEAL 1 EA & OTHER PIECES & ELEMENTS (IF ANY) NOTE : MATERIALS OF REDRESS KITS & SPARE PARTS SHOULD BE SAME AS ORIGINAL ITEMS & MANUFACTURER SHALL CONFIRM SAME.	10							
21		SET	COMPLETE SET REDRESS KITS & SPARE PARTS FOR 5 1/8" 5000 PSI SURFACE SAFETY VALVE INCLUDING STEM 1 EA, STEM PACKING SET 1 EA, STEM PACKING GLAND 1 EA, STEM SEAL 1 EA, STEM O-RING 1 EA, SEAT 2 EA, SEAT SEAL 2 EA, GATE 1 EA, WIPER SEAL 1 EA, TOP SHAFT POLYPACK SEAL 1 EA, PISTON POLYPACK SEAL 1 EA, RETAINER RING 1 EA, TOP SHAFT WEAR BEARING 1 EA, PISTON WEAR BEARING 1 EA, ROD WIPER 1 EA, HOUSING SHEAR RING 1 EA, BURST DISK 1 EA, PACKING RETAINER O-RING 1 EA, & OTHER PIECES & ELEMENTS NOTE : MATERIALS OF REDRESS KITS & SPARE PARTS SHOULD BE SAME AS ORIGINAL ITEMS & MANUFACTURER SHALL CONFIRM SAME.	10							
22		NO	PLASTIC PACKING	20							
23		NO	GASKET SELF SEALING RING RX-54 11" 5000 PSI MATERIAL: SS316	20							
24		NO	VALVE REMOVAL PLUG 1 1/2" SIZE 5000 PSI WP , MATERIAL : LOW ALLOY STEEL 4130 M/C : EE-NL T/C : U	10							
25		NO	COMPANION FLANGE 2 1/16" 5000 PSI WP X 2" LP FEMALE THREAD MATERIAL : FORGED SS 410 M/C : FF-NL T/C : U PSL 3	20							
26		NO	STUD & NUT 7/8" X 160 MM LONG , ASTM A193 B7/A194 2H STUD/NUTS PTFE COATED	320							

صفحه ۵ از ۷

کمپسیون مناقصات
۱۴۰۵/۱۵/۱۹
تاریخ:
شرکت نفت مناطق مرکزی



Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

برگ الحاقی تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم
PROJECT / DIRECT CHARGE MATERIALS REQUEST

REQUEST NO.

شماره تقاضا

CONTINUATION SHEET

سیستم یکپارچه کالای

ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا MESC NO.	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.	ارزش تقریبی قلم VALUE (EST.)	CROSS REF.	اطلاعات منبع کالا		
						شماره انبار STORE NO.	شماره درخواست REQUEST NO.	شماره درج شده
27		BULL PLUG 2" LP TAPPED THREAD 1/2" NPT 3 3/4" LONG 1 1/2" ID X 2" DEEP FROM THREAD END, 5000 PSI WP MATERIAL : FORGED SS 410 M/C : FF-NL T/C : U	20					
28		ANGLE NEEDLE VALVE 1/2" NPT MALE X FEMALE 5000 PSI MATERIAL: SS316 , MATERIAL OF INTERNAL PARTS: SS316 M/C: FF-NL T/C: U PSL 3	60					
29		PIPE PLUG HEXAGONAL 5000 PSI 1/2" NPT MATERIAL : FORGED SS 410 M/C : FF-NL T/C : U	60					
30		GASKET SELF SEALING RING RX-39 4 1/16"-5000 PSI MATERIAL: SS 316	40					
31		STUD & NUT 1-1/4" X 220 MM LONG , ASTM A193 B7/A194 2H STUD/NUTS PTFE COATED	160					
32		BLIND FLANGE 4 1/16" 5000 PSI WP WITH 1/2" NPT THREAD MATERIAL : FORGED SS 410 M/C : FF-NL T/C : U PSL 3	20					
33		GASKET SELF SEALING RING RX-46 7 1/16" 5000 PSI MATERIAL : SS 316	20					
34		PRESSURE GAUGE 0-5000 PSI 1/2" NPT MALE THREAD 4" DIA. CASE MATERIAL : SS 304 , WETTED PART : SS 316 ACCURACY CLASS : 1% ASME B40, 100 GRADE 1A PROTECTION IP : 65	60					

شرکت نفت مناطق مرکزی

تاریخ: ۱۳۰۵/۰۵/۱۹

شماره درخواست: ۱۳۰۵/۰۵/۱۹

صفحه ۶ از ۷

TERMS & CONDITIONS

نظر به اینکه تاج چاه و متعلقات آن براساس نیاز و اعلام مصرف کننده مطابق با استانداردهای API 6FA و API 6FA و NACE MR-۱۷۵ مورد نیاز می باشد اجزاء ، قسمت ها ، متعلقات و مراحل ساخت و کنترل کیفیت می بایست کلیه موارد اعلام شده در استانداردهای مذکور را داشته باشد.
تذکر مهم: باتوجه به این که مسئولیت طراحی و ساخت به عهده برنده مناقصه می باشد، شرکت برنده موظف است کلیه مدارک پیوست را مطالعه و چنانچه اشکالی در ارتباط با اندازه، جنس قطعات فلزی و غیر فلزی، کلاس مواد و غیره مشاهده نمود مراتب را کتبا به اطلاع کارفرما برساند. همچنین تامین تمامی تجهیزات مورد نیاز برای نصب شامل کلیه ابزارهای مورد نیاز، نشت بندها و ... بر عهده فروشنده می باشد.

سازنده:

گواهینامه API یا COC:

زمان تحویل: ۱۲ ماه پس از ابلاغ سفارش

مکان تحویل: انبار حفاری ری



Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.



سیستم یکپارچه کالای

برگ الحاقی تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم

PROJECT / DIRECT CHARGE MATERIALS
REQUEST CONTINUATION SHEET

شماره تقاضا

MT	26	
----	----	--

شماره ITEM NO.	MESC NO.	UNIT	DESCRIPTION	شرح کالا REQUIRED QTY.	مقدار VALUE (EST.)	اوزن تقریبی ظم (ریال) WGT.	MO.S	SPE.Y	CROSS REF			شماره درخواست REQUEST NO.	شماره انبار STORE NO.	ITEM NO.

مدت زمان خدمات پس از فروش : حداقل ۵ سال

اقلام باید برای مدت ۱۲ ماه پس از نصب یا ۲۴ ماه پس از تحویل گارانتی باشند .

بسته بندی (و استاندارد آن) باید مشخص گردد . اقلام باید در پوشش پلاستیکی جابدار و جعبه های چوبی مقاوم با روکش نایلون تحویل گردند و مشخصات و جزئیات بسته بندی باید به تأیید بازرسی فنی برسد .

بازرسی حین ساخت الزامی بوده و شرایط و نحوه بازرسی فنی کالا شامل طرح کنترل کیفی ساخت و برنامه بازرسی و آزمون (ITP & QCP) و غیره توسط اداره محترم بازرسی شرکت نفت مناطق مرکزی مشخص می شود.

اقلام الاستومرها (از جمله PSEAL) می بایست دارای شرایط تایید طراحی اعلام شده در پیوست F استاندارد API 6A به لحاظ سازگاری با سیال مطابق با کلاس متریال درخواستی باشند. لازم به ذکر است درخصوص جنس مواد الاستومرهای WEAR BUSHING و PLUG TESTER نیازی به شرایط مذکور نمی باشد. لازم بذکر است استفاده از متریال HNBR در اقلام مربوطه به صورت HYS TRIM مورد تایید می باشد.

نام، اندازه، فشار کاری، مدل، سال ساخت و نام سازنده باید توسط NAME PLATE بر روی اقلام نصب گردد.

ارائه خدمات نصب توسط سازنده تجهیزات طی دو مرحله به شرح ذیل الزامی است . پرسنل نصب شامل: یک نفر کارشناس نصب + یک نفر به عنوان تکنسین نصب در بر گیرنده تیم نصاب می باشد.

نوع، ضخامت و مشخصات پوشش اقلام (رنگ) باید مطابق با نظر کارشناسی بازرسی فنی بوده و به تأیید آن برسد .

ارائه مدارک MAINTENANCE MANUAL ، DRAWING WITH DIMENSIONS ، OPERATION MANUAL و کاتالوگها هنگام تحویل اقلام ضروری است (و باید در پیشنهاد تصریح و درج گردد)

هزینه و شرایط خدمات نصب

برآورد تقریبی خدمات نصب برای هر مجموعه

ریال و برای نصب کل ۱۰ مجموعه

ریال می باشد. لازم به ذکر است هزینه خدمات نصب در برآورد تقریبی قیمت اقلام منظور گردیده است.

ارائه خدمات نصب توسط سازنده تجهیزات طی دو مرحله به شرح ذیل الزامی است . پرسنل نصب شامل: یک نفر کارشناس نصب + یک نفر به عنوان تکنسین نصب در بر گیرنده تیم نصاب می باشد.

مرحله اول : شامل نصب TUBING HEAD SPOOL: خدمات نصب شامل هزینه پرسنل، تجهیزات مورد نیاز برای نصب، هزینه حمل و نقل، تجهیزات مورد نیاز برای نصب، هزینه رفت و برگشت و سرویس های ویژه گاز ترش می باشد همراه آزمایش های فشار(در صورت نیاز عملیاتی) حداکثر طی ۷ روز کاری

مرحله دوم : شامل نصب TUBING HANGER و تیم تنه فوقانی تاج چاه : خدمات نصب شامل هزینه پرسنل، تجهیزات مورد نیاز برای نصب، هزینه حمل و نقل، تجهیزات مورد نیاز برای نصب، هزینه رفت و برگشت و سرویس های ویژه گاز ترش می باشد. همراه آزمایش های فشار(در صورت نیاز عملیاتی) حداکثر طی ۸ روز کاری

PAGE

7

OF

7

از

صفحه

